中企云链股份有限公司

云枢平台操作手册

—	开放平台-注册	4
1.1	前置条件	4
1.2	注册	4
Ξ,	控制台首页	7
2.1	控制台-我的应用	7
2.2	控制台-能力中心	9
Ξ、	我的应用	11
3.1	新增、编辑、删除应用	11
3.2	绑定能力和接口	13
3.3	申请测试	15
3.4	申请上线	17
四、	个人中心	21
4.1	账户信息	21
五、	数据统计	22
5.1	我的调用	22
六、	权限管理	23

目录

6.1	企业成员管理	23
,		
七、	消息	26
7.1	消息公告	26
7.2	反馈管理	27

一、 开放平台-注册

1.1 前置条件

企业在云链前台注册账号并进行实名认证,硬认证通过。

1.2 注册

开放平台地址: <u>https://open.yljr.com</u>



进入开放平台地址,点击右上角"注册"按钮,进入注册页面,如下图所示:

↔ 中企三链 开放服务平台		
	已有账号?立即登录	
	欢迎注册	
	當输入云銀已注册企业名称	
	博输入企业统一社会信用fGB	
	湖榆人于机马	
	10535009 R\$\$200	
	● 我已读并接到以下条款 《平台用户注册的公》《平台用户物私协议》	
	11 M	

录入云链平台已注册的企业名称、统一社会信用代码,以及企业已绑定的用户手机号信息,获取验证码,勾选阅读条款,点击"注册"按钮,注册成功,密码默认为云链前台的登录密码。

か 元 成 田 府 取 勝 男 平 当 开 放 服 务 平 台 日 の の の の の の の の の の の の の の の の の	密円登录 登口の登录 単に 編2-358 第20-55
	# 章 @@2##97.## 注册

进入开放平台地址,点击右上角"登录"按钮,进入登录页面,如下图所示:

可以使用密码或者手机验证码进行登录,登录后进入开放平台首页。

企业下第一个注册开放平台的账户拥有开放平台企业管理员权限。点击右上角"控制台" 按钮,进入控制台首页,在此进行相关操作,如下图所示:

	开放服务	男平岩 产品 能力中心 开发者文档					控制台 🕒 证	в •
白茴		E 首页						
影的应用 们 数据统计		我的应用			更多〉	账号信息 开放平台测试企业证书专用 企会管理系	3	(多)
 ・ 読み管理 ・ ・ ・		12/HBB/1: 1394				清章公告 16:34:38 121212 2023/11/29	Ŧ	8>
同 消息中心						18:05:20 11111111 2023/11/20 09:50:46 123 2023/11/14		
		能力中心			更多〉			
		製品式能力tost2 成用時介: 123	選ば能力test1 成用時介: 1234	信企直连-1045 应用编介:企业对接				
		值企直连-0099 成用除介: 五倍查询、额度查询	信企直连-0002 应用除介: 信企直连0002	●***** 高用稿介: 信企直连能力, 对接企业		20	话 Windows	

二、 控制台首页

2.1 控制台-我的应用

企业端登入开放平台,点击"控制台"按钮进入企业端控制台首页。若企业未创建应用, 我的应用栏则会展示"点击查看开发者指引"和"创建应用"按钮,如下图所示:

》 三枢	开放服务平	≈≈ ≈≈	能力中心 开发者文档					控制台	 • • • • •
		王 前页							
我的应用	~	我的应用					更多〉	账号信息	更多〉
们 数据统计								AD钙奶连续有限公司	
2 权限管理									_
A 1100	^							消息公告	更多〉
账号信息									
(■ 消息中心					發无数据 醫无应用 点的實驗开发描引				
					05825078				
		能力中心					更多〉	智无词息	
			二直彩卷/丁装得仁)		111114-002-01-40 400 S	1017/200040-11			
		*	应用能介:徐高新联营云信(江苏模行)	IĝT	1000000000000000000000000000000000000	应用的小: 新始相比以以 ***********************************			
		-	产品测试	100	测试调用能力				
			应用简介: 一个测试能力	E SAME	应用简介: 1				

点击"创建应用"按钮则会跳转到应用管理页面,如下图所示:

●●● 元報 开放服务平台 产品 能力中心 开发者文档		控制台	🕘 小町当 🔹
▲ 善页 应用管理			
⑦ 我的应用 ^ 应用名称: 新轮入应用名称	\$7 亚王		新電
应用管理			_
m www.			
2→ 权限管理 ~			
A 140 ·			
(三) 消息中心 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	制土的油		
	87.748.681		
	89. & 0 X	1页 ~ < 1 > 前往	± 1 页
			ows,

企业已经创建了应用时,控制台首页将会展示该企业下的应用卡片,如下图所示:

	服务平台	产品	能力中心 开发者文档							控制台	• 100 • 100 •
🔓 🛤	E	前因									
分 我的应用	我自	的应用						更多〉	账号信息		更多〉
应用管理		_	テ信祥書。企业測试	-	产员测试应用1		御ば信心練口上送状态		AD钙奶连续有限公司		
价 数据统计		٩	应用策介:	٩	应用简介: 一个应用	٩	应用确介:				
2。权限管理									消息公告		更多〉
A ↑⋏₩Ò		9	产品测试应用3	9	产品测试应用2	570	测试应用2 中用版介:				
(■ 消息中心			100.000011	_	AND GREAT A TRACTO		and there is a				
										-	
	能力	力中心						更多〉	17.2 In G		
									87.85		
		ÎĝT	物联网设备接入 应用能介:云相物联网设备接入应用	*	云信駅营(江苏银行) 应用端介:徐高新联業云信(江苏银行)	н	海亚伊的能力 应用能介:我的妈可可可				
					TO AND TO ANALA				·塾洼 Wind	dows	
			广西河湖。 应用简介:一个赘词能力	ST.	西山州电田田21 应用简介: 1				转到"设置"以》	設活 Wind	dows.

点击应用即可跳转到应用内部,如下图所示:

	3月平台 产品 能力中心 开发者文档						拉制合 📀 小町当 🔹
	E 篇页 / 应用详细						
分 我的应用	云信联营-企业测试 应用ID: OPYL202312180033	应用简介: 能力	0名称:云信联营(江苏银行)				编组应用 申请测试 申请上载
新 数据统计 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	已绑定接口 (6) ^{融资申请} • 未上成						WR25MC 新聞 宮町文稿 後日勝長: factoring
(三) 消息中心 い	建构申请 • 未上线						解約5 回有文計 接回時码: custCreate
	建柏结果查询 • 朱上线						解釋 查查文档 接口编码: custCreateStatus
	签约结果查询 • 未上线						解修 宣告文档 独口編码: signUpStatus
							共6条 〈 1 〉 劇注 1 页
	上线申请 (0)						with Thindows
	序号 上线项目编码	审核状态	审核意见	审核时间	提交时间	提交人员	病和日 Windows 转到"设置"以激活 Windows。
				輸无政振			

在控制台首页-我的应用栏目,点击"更多"按钮即可跳转到我的应用菜单,如下图所

示:

∞ ⊒#2	开放服务平	😑 产品 能力中心 开发者文档			控制台 🕘 小叮当 🗸
白茴		■ 应用管理			
💮 我的应用	~	应用名称: 请输入应用名称 Q 搜索			arr#1
应用管理					
们 数据统计		▲信联营-企业测试 应用简介:	か お 測试 加 用 1	测试信企接口上线状态 应用简介:	产品測试図用3 应用简介:一个应用
2。 权限管理		15.0.05 0000 10 10 10-50-00 WEE	75-0.05 10 10 00-20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		#E小師 2022 42 44 00-45-E2開発5
A 1100	~	10(1996 2023-12-10 10.03.305EM	10(3/486 2023-12-10/03.20.00323)	()*()==(2023-12-10 10.11.229E8)	18(3)486 2.023-12-14 03.10.003E31
☴ 消息中心	×	产品测试应用2 应用第介:一个应用	测试应用2 应用顺介:		测试应用 应用而介:
		疲小晒 2023-12-14 09:12:24更新	小叮当 2023-12-13 15:58:44更新	板小崎 2023-12-13 10:10:37更新	小叮当 2023-12-12 15:56:23更新
					共8条 ●●影页 > < 1 > 粉注 1 頁
					激活 Windows 转到"设置"以激活 Windows。

2.2 控制台-能力中心

企业端登入开放平台,点击"控制台"按钮进入企业端控制台首页。能力中心栏将 会展示企业可见的所有能力,点击任意能力跳转到能力中心下对应能力下接口文档,如 下图所示:

●●●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	力中心 开发者文档							控制台 🕒 小叮当 🗸
	所有能力	a ~	电控类设备操	操作事件接	收			
	物联网设备接入 (1)	^	API文档 一一示例代码	5 捕泥码参	12	285tAPI		
	电控火设备操作事件接收 獨立傳的能力 (1)	*	公共请求参数					
	云信联营(江苏根 (6)		名称 appKey	类型 String	是古必须	描述 分配给用户的appKey(个人中心-账	号信息)	
			appSecret	String	是	分配给用户的appSecret (个人中心-	秋号信息)	
			公共响应参数	Sung	72	LSA-HAID HAID TISS LL7 LOO TISS HA		
			名称		类型		描述	
			status		Strin	â	续应编码	
			msg		Strin	9		
			asta Copied 由血動環 请求参数 "新佳文本文档,btt - 记事本」					激活 Windows 转到"设置"以激活 Windows。

点击"更多"则会跳转到能力中心下第一篇文档,如下图所示:

Show Show Show Show Show Show Show Show	力中心 开发者文档							控制台	小叮当 🕇
	所有能力 测试调用能力 (3)								
	新式调用接口		API文档 示例代	码 橫误码					
	刻试翻除环境接口 刻试器值调用		■公共请求参数						
	物联网设备接入 (1)	~	名称	类型	是否必须	描述			
	海立停的能力 (1)	~	аррКеу	String		分配给用户的appKey(个人中心-账	号信息)		
	云信联营(江苏根 (6)		appSecret	String	是	分配给用户的appSecret (个人中心-账号信息)			
			requestUrl	String	是	测试/上线中请审核通过后,在测试/			
			公共响应参数						
			名称		樂型	樂型 描述			
			status		Strin	ig	响应编码		
			msg		Strin	19	响应信息		
			data		Ob)	ect.	峭应数据	激活 Windows	
			请求参数					转到"设置"以激活 Windows。	

三、 我的应用

3.1 新增、编辑、删除应用

1、点击我的应用-应用管理菜单,进入应用管理页面,可以根据应用名称进行查询,如下图所示:

◎中企三糖 开放	服务平台 产品 能力中心 开发者文档		控制台 🔃 证书 🕶
(j) 首页	至 应用惯理		
3月 我的应用 一	应用名称: 请输入应用名称 O 接着	思測	86192
成用管理			
m 数数数 ·	企业对接 成用跳介:	信企直连 响 应用的介:打算	
🛄 资源管理 🚽			
▲ 松田開道 ~	upb 2023-12-08 16:27 22:05	u::19 2023-11-23 10:11.56383w	
月 小人中心 ~			共2条 8錄/页 < 1 > 前往 1 页
■ 消息中心 ~			

2、点击"新增"按钮,弹出新增应用页面,如下图所示:

新增			×
* 应用名称:	请输入应用名称		
* 应用Logo	+		
应用简介:	请输入应用简介	0/10	0
		取消保存	

录入应用名称,上传应用 logo,点击"保存"按钮,保存成功,展示在页面中。

应用在绑定能力之后,可以进行编辑和删除操作。

点击应用名称,进入应用详情页,如下图所示:

	开放服	号平台 产品 能力中心 开发者	文档					er -
白茴		直角管理 / 应用评估						
3 我的应用	1	企业对接						續販売用 中請預試 中請上线
应用管理		应用ID: OPYL202312080047	应用简介: 能力名称	: 信企直连-0002				
们 数据统计								
🕒 资源管理								上线企业 (0)
		備収接口2.0 • 未上线				8	自己编码: YL.004.002	
A ↑人中心								
■ 消息中心								
								智无企业
						共1条 < 🚹	前往 1 页	
		序号 上线项目编码	审核状态	审核意见	审核时间	提交时间	擺交人员	操作
					智无数据			

3、点击右上角"编辑应用"按钮,弹出应用编辑页面,如下图所示:

重 成用数率 / 約103/93 企业対接1111 応用の: OPYL202312080047 必用物介: 2222 能力	编组	×		CONTRACTOR -
己卯定決口 (1) 単約20日2:0 + 米上回	 協力名称: 低企会活。coo2 協用名称: 企业対応1111 協用Logo 回用路介: 2222 		REFECT AND AND AND AND BETARE: YULOULOOZ	1日上城企业 (0)
		4100 反消 成符	1 > #XE 1 %	第五企业

修改应用信息,点击"保存"按钮,修改成功。

点击"取消"按钮,关闭弹出框,回到应用详情页。

4、点击右上角"..."按钮,显示"删除应用"按钮,如下图所示:

编辑应用	申请测试	申请上线	
			删除应用

点击"删除应用"按钮,弹出框提示确认删除应用,如下图所示:

① 删除应用	>
确认删除应用?	

点击"确定"按钮,删除成功。点击"取消"按钮,关闭弹出框,回到应用详情页。

若应用已上线,给出提示"应用已上线,不可删除"。

3.2 绑定能力和接口

1、点击新增的应用,进入绑定能力页面,如下图所示:

	开放服	务平台 产品 能力中心 开发者文档						控制台	🕒 ies 🗸
白首页		直 应用管理 / 供定能力							
3 我的应用		应用名称: 企业对接							
应用管理		应用ID: OPYL202312080047 应用协合:							
们 数据统计		And Charles 1							
🔛 资源管理		3. 选择能力 能力显云镜开放平台虚似的脑口集合。选择	降能力后应用即可能	验能力下的接口,一个应用关联一个能力					
		間力名称: 清给入能力名称 Q 28	东 · 田田						
A ↑人中心		信企直连-1045		信企直连-0099		信企直连-0002	信企直连能力证书专用		
■ 消息中心		历史开立 能力简介:企业对接		都成金句 能力简介:云信查询。额窗查询		云伯查询 翻奏查询 还数结果查询 能力简介:信企直连0002	碘6%所用查询0000 开立碘62.0 能力除介: FDSHF7777	0000	
		测试能力test2		米三三		信企直连	测试能力test1	RidtelTorel	
		能力筛介: 123		能力篇介:业务型能力一		能力端介: 信企直连能力, 对接企业	能力箭介: 1234		
							共8条 《	1 > 1	R社 1 页
							2012 1427	Windows	dawa,
					返回	18.2			

页面上方展示应用信息,页面下方展示已上架的能力,能力按钮内展示能力名称、部分 已发布的接口和能力简介。可以根据能力名称进行搜索。

2、选择需要绑定的能力,点击"提交"按钮,提交成功,跳转到绑定接口页面,如下图所示:

	开放服	3月平台 产品 能力中心 开发者文档				校制台 🕒 证书 🗸
▲ 首页		E 应用管理 / 即於能力				
3 我的应用	~	应用名称: 企业对接 应用ID: OPYL202312080047				
应用管理		应用简介:				
价 数据统计		能力名称: 信企直连-0002				
🕒 资源管理						
🖧 权限管理		接口名称: 通输入线口名称 接近		安东 単面		
A 个人中心		接口续的	1971600	12月97天 ①	接口标题	11.00
■ 満意中心		偏权接口2.0 • 未上线	YL.004.002	• B开通	2014/01/201	·····································
		- 額度查询 • 未上线	001.001.003	。 未开通		
		云倍查询 • 未上线	YL:003.001	• 巳开通		查看文档
		正数结果查询 • 未上线	YL.018.001	- 已开通		音衝文档
		开立接口查询 • 未上线	YL.016.001	- 已开通		查看文档
						具5条 < 1 > mit 1 页
						题话, Windows Herriemanst Windows,
				源回 探交		

页面上方展示应用信息,页面下方展示该能力下已发布的接口,可以根据接口名称和接口标签进行查询。

开通状态一般用于定制化接口, 普通接口无需关心是否开通。

点击接口后方"查看文档"按钮,跳转到能力中心,可以查看接口的参数等信息,如下 图所示:

○中企芸様 开放服务平台 产品 能力中心 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	开发者文档							控制台	🕘 18 •
	所有能力 〇	确权打	妾囗2.0						
	測試能力test1 (4) ~ 信企直连 (3) ~	API文档	示例代码	9 错误码	参照		MEAPI		
	张 <u>三三</u> 一 (1) ~	请求共	址						
	测试能力test2 (2) ~ ~	请求方式	t 请求	地址			支持格式		
	信企直连起入加上书(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	POST	http:	//10.111.30.41:	7000/zqyl-open-c	ompany-apl/crclOpenApply/crclOpenApplyNew	application/json		
	确权接口2.0	公共课	家参数						
	额度查询	名称		类型	是否必须	描述			
	云信查询	аррКеу		String	是	分配给用户的appKey (用户中心账户设置)			
	还款结果查询	appSec	ret	String	显	分配给用户的appSecret (用户中心-账户设置)			
	开立接口查询	appNar	1e	String	是	应用标识			
	信企直连-0099 (1) ~	interfac	aPath	String	是	接口路径			
	信企 <u>出</u> 连-1045 (1) ~ ~	EnvHos	tEnum	Enum	显	平台地址 (牧挙)			

3、勾选需要绑定的接口,点击"提交"按钮,提示绑定成功,跳转到应用详情页面,如下 图所示:

14

☆ 中企 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □]男平台 产品 能力中心 开发者文	档					控制台 🕒 证书 🗸
白茴	要 #定能力 / 应用即情						
段的应用 ~	企业对接						编组成用 申请报证 申请上线
应用就理	应用ID: OPYL202312080047	应用简介: 能力名称	: 信企直连-0002				
们 数据统计	已總定接口 (1)					(MER)	F緒会社 (0)
资源管理 ~	商収線□20 ● 東上側					解釋 查看文档	
权限管理 ~					1	2门编码: YL.004.002	
A 个人中心 ~							
■ 消息中心 ~							
							智无企业
					共1条 < 1) mit 1 g	
	上线中请 (0)						
	序号 上线项目编码	审核状态	审核意见	审核时间	提交时间	提交人员	18/1
				智无数据			
						共 0 5	後 10新/版 · 新活 Windows 前信 1 页 feltrem:uter Windows,

绑定接口后,若接口未上线,可以进行解绑操作。

3.3 申请测试

1、点击"申请测试"按钮,跳转到申请测试页面,如下图所示:

\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	开放服	务平台 产品 能	力中心 开发者文档					控	知台 🕘 证书 •
白前		部 期間能力 / 应	用译情 / 申请上版						
③ 我的应用		测试配置							
应用管理			密钥信息: 应用公钥 ① 二冊(小田 ①	暂无 😡 修改					
价 数据统计		接口内容加速	五日2日 ○ 三万式 ○ : Base64						
🕒 资源管理		75	链IP地址:						
▲ 权限管理									
月 小小中心		测试企业							十新增企业
第8中心		企业名称		统一社会信息代码		对接方ID (senderID)	企业上线状态	操作	
						智无裁据			
								共0条 < 1	> 約征 1 页
		测试接口							+ 858880
		接口名称		接口编码	介绍	接口开通状态 ①	接口上线状态	操作	
		确权援口2.0		YL.004.002		已开通	■ 未上线	4808.	
								共1条 (1)	> 約11 页
								-101 T 1.1	
		申请信息						特别的重	GUIME Windows,
		Laboratoria da							
		· (+000000	. en internet	44-0-1200					
		1120001200		- magine					
		备注:							
									1
						提文 取勝		湖活 Wi with With	indows 113818 Windows,

测试配置模块,展示密钥等配置信息。点击"修改"按钮,弹出框填写企业公钥并提交。如果无特殊要求需云链将响应加密,公钥信息填写 NOT REQUIRED。点击"提交"按钮。

测试配置				
密钥信息:	应用公钥 ① 暂无 三時公明 ①	〕 修改	上传应用公钥	×
接口内容加密方式 ①:	Base64		MIIBIJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQEAkqq4OB3hcH8Vt/MPhGINtgli5c+uQr w7s8ipEW/1gXbzPk405qu5g6c2WyRUQzTK2vU4dm7fu3Xg+TRY4tK/JnYhPcW AMKI_14mIH1DpOvnRN6Gu0vp2/JnJNs0+NStuXZu1r2dxzs9i+4R7G14Zrow3aK/	nc V +
云链P地址:			MdRsh6HYk/ZlwtjCsxm+O2yhrN0xcrRwRUn4hfA0/H+uuBG+H4EfOCu1vu0fR GLTzt6gbkZOGrTXfAbFn7iDgBIDAQAB	6
▌测试企业				
企业名称		统一社会信息代码	提交 取消	上线状态

测试接口模块,列表默认展示已绑定的接口。点击"新增接口"按钮,弹出框默认展示 该能力下的所有接口信息,可以根据接口名称和接口标签进行查询。未开通的接口不能选择, 已经选择过的接口也不能选择。

报	新增接口	Ē.					×
130-4-5-04	接口名称	t 请输入接口名称	接口标签: 请选择按口标签	✓ Q 搜索 重置			
MURITER		接口信息	接口编码	开通状态 ①	接口标签	操作	
企业名称		确权接口2.0 • 未上线	YL.004.002	• 已开通		查看文档	
升放半台		额度查询 • 未上线	001.001.003	◎ 未开通			
		云信查询 • 未上线	YL.003.001	• 已开通		查看文档	
ant-Harm		还款结果查询 • 未上线	YL.018.001	 已开通 		查看文档	
》 同时 按 日 接口名称		开立接口查询 • 未上线	YL.016.001	• 已开通		查看文档	
确权按口						共5条 < 1 > 前往 1	页
				提交 取消			- 1 >

选择接口,点击"提交"按钮,已选择的接口展示在接口列表。

申请信息模块,选择计划联调日期,录入备注信息。

 2、点击"提交"按钮,申请成功,跳转到应用详情页,测试申请列表展示测试申请信息, 状态为待审核。如下图所示:

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	第平台 产品 能力中心 开发者文	8					控制台 🕒 延书 🗸
(1) 前	要 绑定能力 / 应用详结						
3 我的应用	企业对接						编组成用 中读测试 中读上线
应用管理	应用印: OPYL202312080047	应用简介: 能力名称	: 倍企直连-0002				
ni wata	已總定接口 (1)						1 F结合业((0)
🕑 资源管理 🚽	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				85	物 查看文档	LEREY (0)
🛆 权限整理 🗸	WARMEN - MAN				接口编码	: YL.004.002	
A 140 ~							
■ 満想中心 ~							
							智无企业
					共1条 〈 1 〉 1	转往 1 页	
	上线中请(0) 割近中请(1)						
	序号 上线项目编码	审核状态	审核意见	审核时间	提交时间	提交人员	操作
	1 TE20231208001	待寧核	1	1	2023-12-08 16:27:04	证书	译码
						共1	条 10条/页 > 認活 Windows 続任 1 页 HET IS # Windows

3、等待云链人员进行审核,审核通过后,企业可以查看云链公钥及请求地址等信息,也可以进入能力中心进行接口测试。

点击"详情"按钮,进入测试申请详情页,查看详细信息。如下图所示:

公中定云櫃	开放用	明平台	产品	龍力中心	开发者文档						控制台	💽 іев 🕶
白前		Ð	应用管理 /	成用详情 /	申请上线							
3 我的应用		测试版	置									
应用管理				歌铜信息	应用公钥 ① MIIBIJANBgkqhk	iG9w0BAQEFAAOCAQEAkqq4OB3hcH8Vf/	0					
们 数据统计			接口内容	加密方式 〇:	: Base64	and Brit						
🕒 波源管理				云链P地址	http://10.111.120.42.9666							
权限管理												
月 个人中心		测试企	2416									
□ 消息中心		企业	名称			统一社会信息代码		对接方ID (senderID)		企业上线状态		
		开放	平台测试企	业证书专用		91360000705516197K		OPEN_YL000001		• B上线		
										д	8 (1)	創建 1 页
		测试接	Ē									
		接口	名称		接口编码	介绍	接口开通状态 ①	接口上地	状态 请求地址	E	操作	
		确权	18日2.0		YL.004.002		已开通	• #L5	88.92			
										共	条 (<u>1</u>)	朝祖 1 页

若平台审核拒绝,企业需要重新发起申请。

3.4 申请上线

1、点击"申请上线"按钮,跳转到申请上线页面,如下图所示:

重 首页 / 应用详情	/ 中请上线				
上线配置 密链 接口内容加密方式 云镜中	用原意: 広用公明 ○ MIBUANBgkrpMiGBAGEFAA	CCACEAkq4083hcH8Vf 🖉 H3X			
上线企业					+ 新聞会业
企业名称	统一社会信息代码	对接方ID (ser	aderID)	企业上线状态	操作
			智无数据		
					共0条 < 1 > mit 1 页
上线接口					+ 新聞接口
接口名称	接口编码	介绍	接口开通状态 ①	接口上线状态	操作
确权接口2.0	YL.004.002		已开通	• 未上线	移动
还款结果查询	YL.018.001		已开通	● 未上线	核政治
开立接口查询	YL.016.001		已开通	■ 未上成	移除 激活 Windows
					共3条 < 1 > 第往 1 页
申请信息					
* 计划上线日期:	間 选择日期				
督注:	MAAANE				
			提交 取消		微活 Windows 研究的图 Windows。

上线配置模块,展示密钥等配置信息。点击"修改"按钮,弹出框填写企业公钥并提交。 如果无特殊要求需云链将响应加密,公钥信息填写 NOT REQUIRED。

云間公明 © 接口戶南加亞方式 ©: Base64 云間P時起:	MIIBIJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQEAkqq4OB3hcH8Vf/MPhGINtgli5c+uQn w7c8inFW/1qXhz0kd05qu5c6c20w0EU0cTK2vLl4dgr2fu3Xq+TDXdtK/IpVhP-00		
	m sojut zna grazi o zakoju obrazila za na zakoju zakoju zakoju zakoju zakoju zakoju zakoju zakoju zakoju zakoju MdRsh6HYV/ZIwrjCsm+O2yhrNbxcRwRJun4hfA0/H+uuBG+H4EfOCu1vu0fRG GLTzt6gbkZOGrTXfAbfn/iDg8IDAQA8	K V 5	
上线企业 企业名称 统一社会信息代码	<u>部交</u> 取消	// 上上线状态	操作

点击"提交"按钮,已选择的企业展示在企业列表。

上线接口模块,列表默认展示已绑定的接口。点击"新增接口"按钮,弹出框默认展示 该能力下的所有接口信息,可以根据接口名称和接口标签进行查询。未开通的接口不能选择, 已经选择过的接口也不能选择。

【上线企业	新增接口									×	+ 新港企业
企业名称	接口名称	请输入按口名称	接口标签:	请选择我门标签	~		t				
开放平台		接口信息	接	口编码		开通状态 ①		接口标签	操作		
		确权接口2.0 • 未上线	YL	.004.002		 已开通 			查看文档		< 1 > mei 1 m
		額度查询 • 未上线	YL	.015.001		 已开通 			查看文档		
上线接口		云信查询 • 未上线	YL	.003.001		 已开通 			查查文档		+ 新田根(1)
确权提口		还款结果查询 • 末上线	YL	.018.001		 已开通 			查看文档		
还款结果		开立接口查询 • 未上线	YL	.016.001		• 已开通			查看文档		
开立接口									共5条 < 1	> 前往 1 页	
						提交	取消				S 1 2 mit 1 m

选择接口,点击"提交"按钮,已选择的接口展示在接口列表。

申请信息模块,选择计划上线日期,录入备注信息。

 2、点击"提交"按钮,申请成功,跳转到应用详情页,上线申请列表展示上线申请信息, 状态为待审核。如下图所示:

董 首页 / 应用详情						
企业对接1111 应用D: OPYL202312080047	应用简介: 2222 能:	D名称: 信企直连-0002				線相应用 中流振动 中流上线
已绑定接口 (3)					4051813	己上线企业 (0)
稿权接口2.0 • 未上线				接口编码	品: YL.004.002	
还数结果查询 • 未上线				1 現口編6	解排 查看文档 码:YL.018.001	
开立接口查询 • 未上线) 接口编码	解那 查看文档 码:YL.016.001	-
						智无企业
				共3条 < 1 →	前往 1 页	
上线申请 (1) 测试申请 (2)						
序号 上线项目编码	审核状态	审核意见	审核时间	提交时间	提交人员	操作
1 SX20231211001	待审核	1	7	2023-12-11 16:54:58	证书	详惯
						共1条 10多/页 ~ 認活 Windows 前往 1 页 新計设置CUBIE Windows

3、等待云链人员进行审核,审核通过后,企业可以查看云链公钥、及请求地址等信息。点击"详情"按钮,进入申请上线详情页,查看详细信息。如下图所示:

首页 / 应用详情 / 中京	有上线					
上线配置 密闭信息: 接口内商ID座方式 ① : 云碼P18址:	- 広田公明 〇 MIIBIJANBgkqhkiGB 云俄公明 〇 111111111111111 : Base64 : http://110.101.101.1	WOBAQEFAAOCAQEAkqq4OB3hcH8VI/	o			
上线企业						
企业名称		统一社会信息代码	对接方ID	(senderiD)	企业上线状态	
开放平台测试企业证书专用		91360000705516197K	OPEN_YL	.000001	• B14	
						共1条 < 1 → 前注 1 页
上线接口						
接口名称	接口编码	介绍	接口开通状态 ①	接口上线状态	请求地址	操作
确权按口2.0	YL.004.002		已开通	• B16	SEM	查看文档
还款结果查询	YL.018.001		已开通	• 已上线	题制	查看文档
开立接口查询	YL.016.001		已开通	 已上线 	复制	查看文档 激活 Windows
						時間設置Calling Windows。 共3条 < 1 → 前往 1 页

点击"复制"按钮,可以复制各个接口的请求地址;

点击"查看文档"页面,跳转到能力中心接口详情页,可以查看接口字段等信息。如下 图所示:

● 中企 云礁 开放服务平台 产品 能	力中心 开发者文档								控制台	🕘 wutian 🔹
	所有能力	2	确权接口2.0)						
	源标准是力text1 (5)									
	信企直连 (2)		API文档 示例针	393 情况49	学習			MERAPI		
	第三三一 (1)		请求地址							
	测试能力test2 (2)		कंडर्डन क	Dimit-				古法教示		
	信企直连能力证书(2)		POST htt	p://10.111.30.41:	7000/zavl-open-c	ompany-api/crciOpenApply/crciOpenApp	IvNew	application/ison		
	信企直连-0002 (5)									
	188738CT2.0		公共请求参数							
	物度查询		名称	类型	屋否必须	描述				
	云信查询		аррКеу	String	是	分配给用户的appKey (用户中心)账户	™121MI)			
	还款结果查询		appSecret	String	屋	分散给用户的appSecret (用户中心-用	15中设置)			
	开立接口查询		appName	String	是	应用标识				
	信企直连-0099 (1)		InterfacePath	String	景	接口路径				
	信企直连-1045 (1)		EnvHostEnum	Enum	是	平台地址 (枚举)				
			公共响应参数							
			名称		类型		描述			
			status		Strin	9	响应编码		INIT Windows	
			msg		Strin	g	响应信息		MENTICE CURIE W	
					Oble		epitrania.			

若平台审核拒绝,企业需要重新发起上线申请。

四、 个人中心

4.1 账户信息

点击菜单【个人中心】-【账户信息】进入账户信息页面,企业端查看云链用户信息以 及用户密钥和 token。企业端无法在开放平台上修改手机、密码等信息,若需要更改需要前 往中企云链平台进行修改,如下图所示:

》 日和	开放服务	₩8 产品	斷力中心 开发表交档	控制台	🕘 小町当 🔹
▲ 第页		E 9690			
💮 我的应用		Key (2):	BoMaIDY Sector (0):		思示 商新
前 欧洲统计					
2。权限管理			第号 小叮当		
A ALPO					
账号信息			密码		
戻 消息中心		-	体改善時處至中心去植于台体改当前用户重要密码		
			手机 180****5120 更加手机导频型中企云极平台桥改画邮用户手机号		
		•	企业 和内部省新的中国公司		
				激活 Windows 转到"设置"以激活 Wind	OW5.

五、 数据统计

5.1 我的调用

点击菜单【数据统计】-【我的调用】进入我的调用菜单展示该账户调用接口数据,根据应用、能力、接口、时间可以筛选数据,点击环境名称可以切换查看环境,下方列表展示具体数据与调用成功率,如下图显示:



六、 权限管理

6.1 企业成员管理

企业端点击菜单【权限管理】-【企业成员管理】页面进入企业成员管理页面,通过账 户名称与联系方式进行搜索,如下图所示:

ふ 云枢 开	放服务。	₽੪ ≻≞	能力中心 开发者文	档					控制合 🕐 小叮当
		E 240	記忌管理						
1 100000000000000000000000000000000000		账号名(R 语输入服号名称	联系方式: 访	输入联系方式	0.根据			+ 9540
们 数据统计		账号2	游	联系方式	描述		角色	创建时间	操作
2。权限管理	~	小町目		185****5120			一般管理员	2023-12-12 15:31:21	息石
企业成员管理		获小期		136****6380			会必管理局	2023-12-12 10:42:59	
A 个人中心							20.000 TH 100.000		
(□ 消息中心								共21	④ 10条页 ○ < 1 > 前往 1 页
									激活 Windows 转到"设置"以激活 Windows。

点击新增成员进入企业成员新增页面,下拉框获取中企云链平台该企业下成员名称,通 过账户名称选择成员后自动获取手机号,企业管理员可以赋予成员一般管理员与普通成员角 色,一般管理员权限同企业管理员,但是一般管理员只能赋予成员普通成员角色,如下图所 示:





选择角色后,点击"提交"按钮完成企业成员新增,点击"取消"按钮取消新增。

点击"查看"按钮跳转到成员信息展示页面,展示该成员信息,点击"返回"按钮返回 企业成员管理,如下图所示

	弓 产品 能力中心 开发者文档		控制台 🌔 小叮当 🔹
(1) 前页	至 企业成员管理 / 成员查察		
分 我的应用 ~	账号名称: 小叮当		
前 数据统计 ジ	联系方式: 185****5120		
2。权限管理 。	編述:		
企业成员管理	角色权服:	£7限:	
A THE Y	一族管理员	面只 - 我的此用 	
There is the		中國上統 应用調構	
		博定能力 - 教護統計	
		我的调用	
		 ・	
		成员新增	
		成员查看	
		- 个人中心	
		账号信息	
		- 洞思中心 30月公开	
		1779 Marcan Ma	澎沽 Windows
			转到"设置"以激活 Windows。

点击"删除"按钮弹窗二次确认,该成员授权的所有角色均会被删除,点击"确认"按钮完成删除,点击"取消"按钮取消删除。企业下至少需要一名企业管理员,如下图所示:

● 日本	服务平台	产品 能力中心 开发者文档					控制台 🛛 🐻 小叮当 🔹
		E 企业成员管理					
⑦ 和80位用			REAL	0.88			+ 15.77
俞 数据统计		账号名称	联系方式	振送	# E	CHERSIN	
₽ 校課業理	×.	কগ্ৰ	185****5120		一般管理员	2023-12-12 15:31:21	
企业成员管理		77-0-15	195****6380		0.0 0778 8	2023-12-12 10:42 59	75 CH 89
A 个人中心				删除确认	X I		
(2) #8+0				 他出现的总体在47 的时间,目标在 为 	ESRASSIN Ex	#28 U907	Till and till a set 活 Windows
						转到	旷设置"比激活 Windows。



点击"编辑"按钮进入成员权限编辑页面,成员角色编辑规则同新增。

七、 消息中心

7.1 消息公告

点击菜单【消息中心】-【消息公告】按钮进入消息公告页面,根据消息标题进行搜索。 如下图所示:

白首页		通用公告			
我的应用	~	消息标题: 请输入消息标题	(2) 投表 重要		
前 数据统计	~	消息标题	满息内容	创建时间	凝作
2% 权限管理	~	【上线】云枢平台上线道告	云枢(开放平台二期)于2023年12月15日正式上的	2023-12-28 11:14:03	20
▲ ↑人中心	~				
戻 淵思中心	~				共1条 10號/页 ∨ < 1 > 前往 1 页
消息公告					
反馈管理					

企业端在控制台首页可以看到平台所发送的消息公告,如下图所示:

7.2 反馈管理

用户在开放平台首页时,可以点击右侧的"反馈"按钮进行 bug 与建议的反馈:如图

	100	发布应用
		全 我的调用
		反馈
意见反馈		
	* 反馈类型:	功能优化

×

	请输入您要反馈的内容	* 反馈描述:
//200/		
	+	上传图片:
ŝ	只能上传ipa/ona文件,月不超过5M,最多上	

反馈类型下拉框可以选取功能优化、bug 反馈、合作咨询三种类型进行反馈,输入反馈 描述后可以点击"确认"按钮提交反馈。